

MCP 350T

MCP-350T est un système d'étiquetage très précis et préparé pour l'étiquetage de haute vitesse. Deux têtes avec une vitesse variable jusqu'à 50 mètres par minute. Contrôle des paramètres d'étiquetages et pilotage de la machine par écran tactile de 256 couleurs. La motorisation des têtes est avec des moteurs pas à pas.

La MCP-350T peut être fabriquer avec un boîtier de protection, le châssis d'acier inoxydable et les portes en polycarbonate (accès facile des deux côtés). Arrêt automatique de la ligne de production en cas d'ouvrir les protections sans autorisation.

MarCoPack





CARACTÉRISTIQUES

Vitesse de production: maximum 12.000 étiquettes/h

Vitesse d'application: 25 m/min

Long de l'étiquette: indéterminé

Largeur de l'étiquette: 10mm minimum – 205mm Maximum (selon option requise)

Diamètre maxi bobine: 300mm - 400mm Optionnel

Diamètre mandrin: 40 ou 76mm

Motorisation: Moteur pas à pas

Diamètre du produit: Ø 20mm - Ø 150mm

Tension d'alimentation: 230 V ~ 50-60 Hz

Air: 6 bars (têtes avec marquage par transfert thermique

OPTIONNEL: Marguage par transfert thermique pour le marguage des lots, les dates d'expiration, etc.

MARCOPACK, S.L. - P.I. Saladar I - Avd. Papá Ali s/n 30564 Lorquí (Murcia) Spain • Tlf.: +34 968 692 265 - Fax: +34 968 692 053 www.marcopack.com - E-mail: marcopack.gmarcopack.com

larcopack se réserve le droit de modifier le desing et les spécification des machines ci-dessus, car il sagit d'un produit en développement continu.



